

INNOVATION  
ENERGIEEFFIZIENZ  
SICHERHEIT



# Standorte und Mustergarten

Leier



## Unsere Standorte:

### **HORITSCHON**

LEIER Baustoffe GmbH & Co KG – Zentrale  
Österreich  
*Zentrale, Fertigung von Elementdecken,  
Lieferbeton*  
7312 Horitschon, Johannesgasse 46  
Tel.: +43(0)2610/42 375

### **ACHAU**

*Fertigung von Gartenbaustoffen  
und Hochbauware*  
2481 Achau, Durisolstraße 1  
Tel.: +43(0)2236/714 81

### **FRAUENKIRCHEN**

*Fertigung von Gartenbaustoffen*  
7132 Frauenkirchen, St. Andräer Str.  
Tel.: +43(0)2172/25 81-0

### **GROSSSTELZENDORF**

*Fertigung von Gartenbaustoffen  
und Hochbauware*  
2013 Großstelzendorf 123  
Tel.: +43(0)2954/30 220

### **KIRCHBACH**

*Fertigung von Gartenbaustoffen  
und Hochbauware*  
8082 Kirchbach, Glatzau 4  
Tel.: +43(0)3116/20 40

### **MAUTERN**

*Fertigung von Durisol Hochbau  
und Lärmschutz*  
8744 Mautern  
Durisolstraße 5  
Tel.: +43(0)3845/22 95

### **ZURNDORF**

*Fertigung von Fertigteilen, Fertigung von  
Gartenbaustoffen und Hochbauware*  
2424 Zurndorf, Am Eichenwald 1  
Tel.: +43(0)2147/20 202

## Unser Mustergarten:

### **ACHAU**

2481 Achau  
Durisolstraße 1  
Tel.: +43(0)2236/714 81

Der Mustergarten ist jederzeit frei zugänglich.

**Info-Hotline: +43(0)2236/714 81 • E-Mail: [verkauf@leier.at](mailto:verkauf@leier.at)**

# Inhalt

<b>KAMINE - technische Übersicht</b>	<b>2</b>	<b>Multikeram LAS Kaminsystem</b>	<b>11</b>
<b>LSK Kaminsystem</b>	<b>3</b>	Mantelsteine	12
Mantelsteine	4	Schamottrohre	13
Schamottrohre	5	Sockelstein	13
Putztüranschluss	5	Putztüranschluss	13
Rauchrohranschluss 90°	5	Rauchrohranschluss	13
Grundpaket	5	Frontplatte	14
Rauchrohranschluss 45°	6	Russ Klemmplatte	14
Umänderungsset	6	Distanzringe	14
Rauchrohrstützen	6	Muffenklammer	14
Putztürzargen	7	Putztüre	15
Putztüranschluss-Verlängerung	7	Kondensat Abschlussdeckel	15
Kachelofenanschluss	7	Säurekitt	15
Sockelsteine	7	Frontplatte	16
Zuluftgitter	8	Membranadapter Abgas	16
Putztüre	8	Anschlussgarnitur Schamott Element	16
Frontplatte	8	Steckadapter	16
Isoliermatten	8	Fugenglätter	17
Säurekitt	9	Mündungskonus	17
Bewehrungspaket	9	Silikon für Mündungskonus	17
Mündungskonus	9	Regenschutz	17
Silikon für Mündungskonus	9	Einlegering für Abdeckplatte	18
Regenschutz	10	Abdeckplatte	18
Schalblech	10	Bewehrungspaket	18
Abdeckplatten	10	Regenschutz universal	18
		<b>Zubehör zweizügige Kamine</b>	<b>19</b>
		Mantelsteine	19
		Abdeckplatten	19
		Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	20

## UNSERE KAMINE – technische Übersicht

	Kamine für die klassischen festen Brennstoffe	W3G Kamine für alle Heizgerä- arten
	LSK	Multikeram LAS
Geeignet für feste Brennstoffe (trockener Betrieb)	✓	✓
Für Brennstoffe wie Gas und Öl (feuchter Betrieb)	✗	✓
W3G - Zertifikat	✗	✓
Integrierte Wärmedämmung aus Mineralwolle	✓	✓
Maßauswahl (Rohrinnendurchmesser, cm)	14, 16, 18, 20	14, 16, 18, 20
Hochwertige Keramikrauchrohre	Hart Klassik 	Multikeram 
Für LAS (Luft-Rauchgas) Systeme geeignet, mit konzentrischem Anschluss	✗	✓
Für P1 Betrieb (für Überdruck bemessene Systeme) geeignet	✗	✗
Als Sammelkamin geeignet (mehrere Heizgeräte können angeschlossen werden)	✗	✓
Verputzte Kaminkopf-Ausbildung	✓	✓
<b>Garantie</b>		
Für das komplette System		
<b>Optionen</b>		
Ausführung mit Lüftungsschacht	✓	✗
Auch als Doppelkamin	✓	✓
Große Abdeckplatte für stärkere Verkleidung (bis 6 cm)	✓	✗
Versteifung der Kaminlänge außerhalb des Daches	✓	✓
Regenschutzhaube	✓	✓
Kachelofenanschluss	✓	✗
Rauchrohranschluss mit 45°	✓	✗



## LSK Kaminsystem

KACHELÖFEN

KAMINE

HOLZHEIZUNGEN

MISCHHEIZUNGEN

BIOENERGIEHEIZUNGSANLAGEN

Der Leier LSK Isolierkamin ist eine günstige Lösung für Einfamilienhäuser.

Er kann sowohl für Feststoffheizungen mit offenem Brennraum (offener Kamin), als auch für Kachelöfen, Pellets-Heizungen, Heizgeräte und Gas verwendet werden sofern die Abgastemperatur 160° C übersteigt.

In der Ausführung mit Lüftungskanal kann die Zuluft zur Verbrennung über den Kaminkopf genommen werden.

Das Leier LSK-System ist ein dreischaliges Kaminsystem. Die Schalen bestehen aus einem Mantelstein in Leichtbeton, einer Rohrschale aus Mineralwolle für optimale Wärmeisolierung und dem temperatur- und säurebeständigen Schamottrohr.

Erhältliche Durchmesser:  
14, 16, 18, 20  
Auf Anfrage 25 und 30 cm



Rauchrohr aus Keramik



Verbrennungsluft von außen\*



Kombinierbar mit anderen Systemen



Als Not Kamin empfohlen



FROSTFREI  
(kein Anfrieren der Feuchtigkeit am Kamin)

T400 N1 D3 G50 gemäß  
EN 13063-1:2005+A1:2007

\* Bei Mantelsteinen mit zusätzlichem Luftschaft

KEINE EIS-BILDUNG AM KAMINKOPF

KOMBINATION MIT LÜFTUNGSSCHACHT

Regenschutz (optional)

LSK-Mündungskonus

Abdeckplatte

Schamottrohr

Schamott Rauchrohranschluss

Frontplatte

Mineralwolle Isolierung

Leichtbeton Mantelstein


Schamott Putztüranschluss

Putztüre

Sockelstein

Zuluftgitter

Bodenplatte (bauseitig)



Der in der Abbildung gezeigte Betonsockel ist nicht im Schornsteinsystem enthalten.

## LSK Kamin

KACHELÖFEN  
KAMINE  
HOLZHEIZUNGEN  
MISCHHEIZUNGEN  
BIOENERGIEHEIZUNGSANLAGEN

### Mantelsteine einzügig



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Steingröße:	Rohrdurchmesser:	Lüftungsquerschnitt	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
BKU 14/16	210040	35 x 35 x 33 cm	14,00 cm 16,00 cm	-	30,00	24,00
BKU 18/20	210004	40 x 40 x 33 cm	18,00 cm 20,00 cm	-	35,00	24,00
Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

### Mantelsteine einzügig mit Luftschaft bzw. Installationschacht



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Steingröße:	Rohrdurchmesser:	Lüftungsquerschnitt	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
BKU 14/16S	210058	51 x 35 x 33 cm	14,00 cm 16,00 cm	12 x 26 cm	47,00	24,00
BKU 18/20S	210059	59 x 40 x 33 cm	18,00 cm 20,00 cm	14 x 31 cm	47,00	16,00
Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

**Hinweis:** Mantelsteine für zweizügige Kamine finden Sie auf Seite 19.

## Schamottrohre



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Höhe:	Rohrdurchmesser:		Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
SB 14	210039	33 cm	14,00 cm		5,23	150,00
SB 16	210007	33 cm	16,00 cm		5,95	75,00
SB 18	210008	33 cm	18,00 cm		6,50	60,00
SB 20	210009	33 cm	20,00 cm		6,70	45,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Putztüranschluss



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Höhe:	Rohrdurchmesser:		Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
TAC 14	210037	66 cm	14,00 cm		12,50	48,00
TAC 16	210010	66 cm	16,00 cm		13,20	40,00
TAC 18	210011	66 cm	18,00 cm		15,10	30,00
TAC 20	210012	66 cm	20,00 cm		16,20	30,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Rauchrohranschluss 90°



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Höhe:	Rohrdurchmesser:		Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
FCC 14	210038	66 cm	14,00 cm		11,70	36,00
FCC 16	210013	66 cm	16,00 cm		12,30	24,00
FCC 18	210014	66 cm	18,00 cm		14,20	24,00
FCC 20	210015	66 cm	20,00 cm		15,40	18,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Grundpaket LSK



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:		Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
EC LSK 14/16	210016	14,00 cm 16,00 cm		11,90	24,00
EC LSK 18/20	210017	18,00 cm 20,00 cm		14,50	24,00
Inhalt: 1 Stk. Sockelstein, 1 Stk. Putztüre, 1 Frontplatte 90°, 1 Stk. Dichtpaste für Mündungskonus, Sägeblatt, Versetzanleitung. Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau					AC

## Rauchrohranschluss 45°



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Höhe:	Rohrdurchmesser:		Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
FCC 14/45	210142	66 cm	14,00 cm		14,60	16,00
FCC 16/45	210143	66 cm	16,00 cm		14,20	16,00
FCC 18/45	210144	66 cm	18,00 cm		17,60	16,00
FCC 20/45	210145	66 cm	20,00 cm		19,50	16,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Rauchrohranschluss Umänderungsset



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:			Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
ASZ 14	210278	14,00 cm			-	-
ASZ 16	210279	16,00 cm			-	-
ASZ 18	210280	18,00 cm			-	-
ASZ 20	210281	20,00 cm			-	-
Inhalt: 1 Rauchrohrstutzen, 1 Frontplatte, 1 Rauchrohranschluss-Verschlussplatte, 0,5 kg Säurekitt Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Rauchrohranschluss Rauchrohrstutzen 45°



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:			Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
FCCT 14/45	210187	14,00 cm			4,80	-
FCCT 16/45	210188	16,00 cm			7,20	-
FCCT 18/45	210189	18,00 cm			7,90	-
FCCT 20/45	210190	20,00 cm			7,00	-
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Rauchrohranschluss Rauchrohrstutzen 90°




Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:			Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
FCCT 14/90	210180	14,00 cm			1,65	-
FCCT 16/90	210181	16,00 cm			2,45	-
FCCT 18/90	210182	18,00 cm			2,25	-
FCCT 20/90	210183	20,00 cm			3,00	-
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Putztürzargen



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:		Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
TACT 14	210173	14,00 cm		2,56	-
TACT 16	210174	16,00 cm		2,30	-
TACT 18	210175	18,00 cm		2,20	-
TACT 20	210176	20,00 cm		2,12	-
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau					AC

## Putztüranschluss-Verlängerung (50 cm)




Bezeichnung:	Artikelnr.:		Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
TACH	210179		26,00	-
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau				AC

## Kachelofenanschluss



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Abmessungen	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
CSK	210171	Äußere Abmessung: 28 x 28 cm Innere Abmessung: 14 x 14 cm Wandstärke: 2,5cm	0,84	-
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau				AC

## Sockelsteine



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Abmessungen:	Rohrdurchmesser:	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
KE 14/16	210079	a= 23,50 cm b= 18,00 cm	14,00 cm 16,00 cm	6,63	84,00
KE 18/20	210020	a= 28,00 cm b= 18,00 cm	18,00 cm 20,00 cm	9,23	72,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau					AC

## Zuluftgitter LSK



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Abmessungen:	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
SZRLSK	210022		0,37	–
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau				AC

## Putztüre



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Abmessungen:	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
TA	210023	21 x 35 cm	4,27	72,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau				AC

## Frontplatte



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Abmessungen:	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
EL90°	210025		0,30	–
EL45°	210161		0,30	–
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau				AC

## Isoliermatten



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Höhe:	Rohrdurchmesser:	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
SZL 14	210069	33 cm	14 cm	0,68	420,00
SZL 16	210026	33 cm	16 cm	0,56	630,00
SZL 18	210027	33 cm	18 cm	1,01	324,00
SZL 20	210028	33 cm	20 cm	0,76	432,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau					AC

## Säurekitt (5 kg)




Bezeichnung:	Artikelnr.:	Bedarf je Steigmeter bei Rohrdurchmesser:	Rohrdurchmesser:	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
BR	210029	0,4 kg/lfm	14,00 cm	5,17	60,00
		0,5 kg/lfm	16,00 cm		
		0,6 kg/lfm	18,00 cm		
		0,7 kg/lfm	20,00 cm		
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau					AC

## Bewehrungspaket Versteifungspaket



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Inhalt	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
MEREVITO	210285	4 Stk. Bewehrungstäbe, Ø 8 mm, Länge 120 cm, 4 Dichtstopfen, 1 Montagehilfe	10,00	-
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau				AC

## Mündungskonus



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:	Abmessungen	Höhe (b):	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
TK 14	210068	14,00 cm	a = 31,50 cm c = 18,00 cm	b = 17 cm	0,83	144,00
TK 16	210030	16,00 cm	a = 31,50 cm c = 20,00 cm	b = 17 cm	0,88	120,00
TK 18	210031	18,00 cm	a = 37,00 cm c = 22,00 cm	b = 17 cm	1,02	88,00
TK 20	210032	20,00 cm	a = 37,00 cm c = 24,00 cm	b = 17 cm	1,07	77,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Dichtpaste für Mündungskonus




Bezeichnung:	Artikelnr.:		Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
TP	210071	100 ml	0,14	-
Lieferung: Stückweise Lieferwerk: Achau				AC

## Regenschutz




Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:	Abmessungen (a x b)	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
EV 14	210073	14,00 cm	14,00 cm x 25,00 cm	0,38	–
EV 16	210057	16,00 cm	16,00 cm x 34,00 cm	0,55	–
EV 18	210074	18,00 cm	18,00 cm x 34,00 cm	0,56	–
EV 20	210075	20,00 cm	20,00 cm x 34,00 cm	0,58	–
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau					AC

## Schalblech




Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:	Abmessungen	Höhe (b):	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
ZSGY 14/16	210056	14,00 cm 16,00 cm	a = 30,00 cm c = 20,00 cm	b = 12 cm	0,71	100,00
ZSGY 18/20	210078	18,00 cm	a = 35,00 cm c = 25,00 cm	b = 12 cm	1,12	100,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau					AC	

## Abdeckplatte Beton einzügig



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:	Abmessungen (lxbxh):	Durchmesser (d):	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
KFF14/16	210097	14,00 cm 16,00 cm	58x58x3 cm	d = 24 cm	25,50	5,00
KFF18/20	210093	18,00 cm 20,00 cm	64x64x3 cm	d = 28 cm	30,00	5,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau					AC	

## Abdeckplatte Beton einzügig mit Luftschacht



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:	Abmessungen (lxbxh):	Durchmesser (d):	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
KFF14/16S	210095	14,00 cm 16,00 cm	74x58x3 cm	d = 24 cm	38,00	5,00
KFF18/20S	210114	18,00 cm 20,00 cm	83x64x3 cm	d = 28 cm	43,00	5,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau					AC	

**Hinweis:** Abdeckplatten für zweizügige Kamine finden Sie auf Seite 19.

## Multikeram LAS Kaminsystem

OFFENE + GESCHLOSSENE HEIZGERÄTE

FESTBRENNSTOFFGERÄTE

KACHELÖFEN

KAMINE

GASGERÄTE

GASKESSEL

HOLZHEIZUNGEN

ÖLHEIZUNGEN

MISCHHEIZUNGEN

BIOENERGIEHEIZUNGSANLAGEN



Der „Alleskönner“ in der Leier Kamin-Produktgruppe. Er ist geeignet für Heizgeräte mit offenem oder geschlossenem Brennraum, egal welcher Brennstoff verwendet wird. Eine hervorragende Lösung bei Gebläse- und Brennwertkessel mit geschlossenem Brennraum.

Das Leier Multikeram LAS-System ist ein dreischaliges Kaminsystem. Die Schalen bestehen aus einem Mantelstein in Leichtbeton, und dem temperatur- und säurebeständigen Schamottrohr mit integrierter Mineralwolleummantelung für optimale Wärmeisolierung.

Erhältliche Durchmesser:  
14, 16, 18 und 20 cm



Rauchrohr  
aus Keramik



Heizungsart  
unabhängig



FROSTFREI  
(kein Anfrieren  
der Feuchtigkeit  
am Kamin)



LAS System  
(Brennluftzufuhr  
von außen)



Kombinierbar  
mit anderen  
Systemen



Auch als  
Sammelkamin  
geeignet!



T400 N1 W3 G50

ETA-12/0491  
System 2+

HEIZUNGSART-UMSTELLUNG MÖGLICH

MEHRFACH-ANSCHLUSS

KOMBINIERBAR MIT FREMDSYSTEMEN

KEINE EIS-BILDUNG AM KAMINKOPF

SÄUREBESTÄNDIG

RAUMLUFTUNABHÄNGIG

Regenschutz universal (optional)

Multikeram LAS Mündungskonus

Multikeram LAS Abdeckplatte

Multikeram LAS Schamottrohr  
mit aufgebrachtener Isolierung

Multikeram LAS Distanzring

Multikeram LAS Rauchrohr-  
anschluss

Multikeram LAS Frontplatte

Multikeram LAS Anschluss-  
dichtung

Leichtbeton Mantelstein


Multikeram LAS Putztür-  
anschluss

Multikeram Putztüre

Multikeram Sockelstein

Kondensat Abschlussdeckel

Bodenplatte (bauseitig)



Der in der Abbildung gezeigte Betonsockel ist nicht im Schornsteinsystem enthalten.

# MULTIKERAM LAS Kamin

- OFFENE HEIZGERÄTE
- GESCHLOSSENE HEIZGERÄTE
- FESTBRENNSTOFFGERÄTE
- KACHELÖFEN
- KAMINE
- GASGERÄTE
- GASKESSEL
- HOLZHEIZUNGEN
- ÖLHEIZUNGEN
- MISCHHEIZUNGEN
- BIOENERGIEHEIZUNGSANLAGEN



## Mantelsteine einzügig



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Steingröße:	Rohrdurchmesser:	Lüftungsquerschnitt	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
BKU 14/16	210040	35 x 35 x 33 cm	14,00 cm	-	30,00	24,00
BKU 18/20	210004	40 x 40 x 33 cm	16,00 cm 18,00 cm	-	35,00	24,00
BKU 22/25	210005	48 x 48 x 33 cm	20,00 cm	-	39,00	16,00
Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert						
Lieferwerk: Achau						AC

**Hinweis:** Mantelsteine für zweizügige Kamine finden Sie auf Seite 19.

## Multikeram LAS Schamottrohr inkl. aufgebrachtener Isolierung



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Höhe:	Rohrdurchmesser:		Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
MKBL 14	210211	100,00 cm	14,00 cm		12,02	24,00
MKBL 16	210212	100,00 cm	16,00 cm		14,07	20,00
MKBL 18	210213	100,00 cm	18,00 cm		15,69	20,00
MKBL 20	210214	100,00 cm	20,00 cm		17,61	17,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Multikeram Sockelstein




Bezeichnung:	Artikelnr.:	Höhe:	Rohrdurchmesser:		Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
MKLG 14	210194	66,00 cm	14,00 cm		7,47	–
MKLG 16	210195	66,00 cm	16,00 cm		8,92	–
MKLG 18	210196	66,00 cm	18,00 cm		9,72	–
MKLG 20	210197	66,00 cm	20,00 cm		11,30	–
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Multikeram LAS Putztüranschluss inkl. aufgebrachtener Isolierung



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Höhe:	Rohrdurchmesser:	Anschlusshöhe (a)	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
MKTACL 14	210219	66,00 cm	14,00 cm	22,00 cm	10,60	24,00
MKTACL 16	210220	66,00 cm	16,00 cm	22,00 cm	11,80	15,00
MKTACL 18	210221	66,00 cm	18,00 cm	22,00 cm	12,23	15,00
MKTACL 20	210222	66,00 cm	20,00 cm	22,00 cm	13,13	12,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Multikeram LAS Rauchrohranschluss inkl. aufgebrachtener Isolierung



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Höhe:	Rohrdurchmesser:	Anschlusshöhe (a)	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
MKFCCL 14	210227	100,00 cm	14,00 cm	82,90 cm	13,44	20,00
MKFCCL 16	210228	100,00 cm	16,00 cm	82,90 cm	15,94	15,00
MKFCCL 18	210229	100,00 cm	18,00 cm	82,90 cm	17,27	12,00
MKFCCL 20	210230	100,00 cm	20,00 cm	82,90 cm	19,66	12,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Frontplatte




Bezeichnung:	Artikelnr.:	Abmessungen:	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
EL90°	210025		0,30	–
EL45°	210161		0,30	–
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau				AC

## Multikeram Russ Klemmplatte



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Höhe:	Rohrdurch- messer:	Durch- messer (d):	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
MKFT 14	210261	2,50 cm			0,59	–
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Multikeram LAS Distanzringe



Bezeichnung:	Artikelnr.:		Rohrdurch- messer:	Durch- messer (d)	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
MKKGYL 14	210231		14,00 cm	20,00 cm	0,18	600,00
MKKGYL 16	210232		16,00 cm	22,00 cm	0,22	400,00
MKKGYL 18	210233		18,00 cm	24,00 cm	0,25	400,00
MKKGYL 20	210234		20,00 cm	26,00 cm	0,28	150,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Multikeram Muffenklammer



Bezeichnung:	Artikelnr.:		Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
MKH	210247		0,01	–
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau				AC

### Multikeram Putztüre



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Abmessungen:	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
MKTA	210198	21 x 35 cm	3,40	72,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau				AC

### Kondensat Abschluss- Revisionsdeckel



Bezeichnung:	Artikelnr.:		Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
KL	210334		0,33	250,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau				AC

### Säurekitt (5 kg)



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Bedarf je Steigmeter bei Rohrdurchmesser:	Rohrdurchmesser:	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
BR	210029	0,30 kg/lfm	14,00 cm	5,17	60,00
		0,40 kg/lfm	16,00 cm		
		0,45 kg/lfm	18,00 cm		
		0,50 kg/lfm	20,00 cm		
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau				AC	

### Multikeram LAS Frontplatte (Faserbeton)



Bezeichnung:	Artikelnr.:		Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
MKELL	210252		1,05	–
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau				AC

### Multikeram LAS Membranadapter für Abgas- bzw. Zuluftanschluß



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Anwendungs- temperatur	Rohrdurch- messer:	Durch- messer (d)	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
MKBGL 14	210253	<b>max. 160° C</b>	14,00 cm	14,00 cm	0,09	–
MKBGL 16	210254	<b>max. 160° C</b>	16,00 cm	16,00 cm	0,13	–
MKBGL 18	210255	<b>max. 160° C</b>	18,00 cm	18,00 cm	0,14	–
MKBGL 20	210256	<b>max. 160° C</b>	20,00 cm	20,00 cm	0,17	–
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

### Multikeram Anschlussgarnitur - Schamott Element



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:	Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
TBG S	210307	für 14,00 cm	0,58	–
TBG S	210363	für 16,00 cm	0,56	–
TBG S	210364	für 18,00 cm	0,53	–
TBG S	210336	für 20,00 cm	0,46	–
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau				AC

### Multikeram LAS Steckadapter 100/80




Bezeichnung:	Artikelnr.:	Anwendungs- temperatur			Gewicht kg/ Stück	Stk. pro Palette
MKBFGL 100/80	210294	<b>max. 160° C</b>			0,04	–
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Multikeram LAS Fugenglätter




Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
MKT 14	210248	14,00 cm	0,41	–
MKT 16	210249	16,00 cm	0,53	–
MKT 18	210250	18,00 cm	0,62	–
MKT 20	210251	20,00 cm	0,74	–
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau				AC

## Multikeram LAS Mündungskonus



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:	Abmessungen:	Höhe:	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
MKTKL 14	210239	14,00 cm	a = 27,50 x 27,50 cm c = 17,50 cm	b = 25 cm	1,03	100,00
MKTKL 16	210240	16,00 cm	a = 30,00 x 30,00 cm c = 19,50 cm	b = 25 cm	1,17	100,00
MKTKL 18	210241	18,00 cm	a = 32,00 x 32,00 cm c = 21,50 cm	b = 25 cm	1,54	60,00
MKTKL 20	210242	20,00 cm	a = 35,00 x 35,00 cm c = 23,50 cm	b = 26 cm	1,68	60,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Regenschutz



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:	Abmessungen (a x b)	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
EV 14	210073	14,00 cm	14,00 cm x 25,00 cm	0,38	–
EV 16	210057	16,00 cm	16,00 cm x 34,00 cm	0,55	–
EV 18	210074	18,00 cm	18,00 cm x 34,00 cm	0,56	–
EV 20	210075	20,00 cm	20,00 cm x 34,00 cm	0,58	–
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau					AC

## Dichtpaste für Mündungskonus




Bezeichnung:	Artikelnr.:		Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
TP	210071	100 ml	0,14	–
Lieferung: Stückweise Lieferwerk: Achau				AC

### Multikeram LAS Einlegering für Abdeckplatte



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:	Abmessungen:	Höhe:	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
LAS EFA14	210243	14,00 cm	-	-	0,19	-
LAS EFA16	210244	16,00 cm	-	-	0,22	-
LAS EFA18	210245	18,00 cm	-	-	0,24	-
LAS EFA20	210246	20,00 cm	-	-	0,27	-
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

### Multikeram LAS Abdeckplatte Beton einzügig




Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:	Abmessungen (lxbxh):	Innenmaß (d):	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
MKFVL 14	210199	14,00 cm	45x45x3 cm	21,50 x 21,50 cm	14,50	20,00
MKFVL 16	210200	16,00 cm	50x50x3 cm	24,50 x 24,50 cm	17,00	20,00
MKFVL 18	210201	18,00 cm	50x50x3 cm	26,50 x 26,50 cm	16,50	10,00
MKFVL 20	210202	20,00 cm	57x57x3 cm	29,50 x 29,50 cm	24,00	10,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

### Bewehrungspaket Versteifungspaket



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Inhalt	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
MEREVITO	210285	4 Stk. Bewehrungsstäbe, Ø 8 mm, Länge 120 cm, 4 Dichtstopfen, 1 Montagehilfe	10,00	-
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau				AC

### Regenschutz universal (alle Kamine)




Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:	Abmessungen (a x b x c)	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
EVUS 16	210291	16,00 cm	15,00 x 31,00 x 34,00 cm	0,55	-
EVUS 18	210292	18,00 cm	17,00 x 31,00 x 34,00 cm	0,56	-
EVUS 20	210293	20,00 cm	19,00 x 31,00 x 34,00 cm	0,58	-
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau					AC

### Mantelsteine zweizügig mit Luftschacht




Bezeichnung:	Artikelnr.:	Steingröße:	Rohrdurchmesser:	Lüftungsquerschnitt	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
BKU 1616s	210113	82 x 35 x 33 cm	14,00 cm 16,00 cm	12 x 25 cm	70,00	12,00
BKU 1620s	210062	87 x 40 x 33 cm	18,00 cm 20,00 cm	12 x 30 cm	74,00	12,00
BKU 2020s	210063	94 x 40 x 33 cm	20,00 cm 20,00 cm	14 x 30 cm	78,00	12,00
Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

### Abdeckplatte Beton zweizügig mit Luftschacht



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:	Abmessungen (lxbxh):	Durchmesser (d):	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
KFF1616S	210119	16,00 cm 16,00 cm	106x64x4 cm	d <sub>1</sub> = 24 cm d <sub>2</sub> = 24 cm	44,00	5,00
KFF1620S	210118	16,00 cm 20,00 cm	111x64x4 cm	d <sub>1</sub> = 24 cm d <sub>2</sub> = 28 cm	46,00	5,00
KFF2020S	210120	20,00 cm 20,00 cm	117x64x4 cm	d <sub>1</sub> = 28 cm d <sub>2</sub> = 28 cm	53,00	5,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

### Abdeckplatte Beton zweizügig mit Luftschacht



Bezeichnung:	Artikelnr.:	Rohrdurchmesser:	Abmessungen (lxbxh):	Durchmesser (d):	Gewicht kg/Stück	Stk. pro Palette
LAS 1420 V	210206	14,00 cm 20,00 cm	97x50x4 cm	d <sub>1</sub> = 24 cm b <sub>2</sub> = 24 cm	30,00	10,00
LAS 1620 V	210203	16,00 cm 20,00 cm	104x50x4 cm	d <sub>1</sub> = 24 cm b <sub>2</sub> = 28 cm	31,00	10,00
LAS 1820 V	210204	18,00 cm 20,00 cm	104x50x4 cm	d <sub>1</sub> = 28 cm b <sub>2</sub> = 28 cm	32,50	10,00
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert Lieferwerk: Achau						AC

## Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

### des Verbandes Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke sowie der Berufsgruppe Beton- und Fertigteilindustrie im Fachverband der Stein- und keramischen Industrie Österreichs

#### § 1 Geltungsbereich und Anwendung der Geschäftsbedingungen

1. Für Verträge über Warenlieferungen und sinn- gemäß auch über Leistungen unserer Firma gelten nachstehende Geschäftsbedingungen:

Für Rechtsgeschäfte, die weder den Betrieb des Unternehmens des Vertragspartners noch eine juristische Person des öffentlichen Rechts betreffen, gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) nach Maßgabe des § 11.

2. Sie sind auch dann wirksam, wenn wir uns – im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung – bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen.

#### § 2 Mit Angeboten verbundene Kostenvorschläge

1. Unsere Kostenvorschläge werden nach bestem Fachwissen erstellt; wir können jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen.

2. Sollte eine beträchtliche Überschreitung des Kostenvorschlages nach Auftragserteilung unvermeidlich sein, werden wir Sie unverzüglich hiervon in Kenntnis setzen.

3. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Kostenvorschläge unverbindlich und nicht unentgeltlich sind. Es gilt das jeweils mit ihnen vereinbarte Entgelt.

4. Angebote sowie die damit überreichten Pläne, Zeichnungen, usw. dürfen Dritten nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zugänglich gemacht werden.

#### § 3 Vertragsabschluss

Ein Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung oder Lieferung zustande.

#### § 4 Lieferung

1. Die Lieferung erfolgt ab Betonwerk.

2. Die Art der Versendung bleibt uns vorbehalten, soweit keine bestimmte Versandart vereinbart wurde.

3. Bei Selbstabholung hat der Abnehmer zu prüfen, ob die Betonbauteile einwandfrei verladen sind, und Verlademängel unverzüglich zu rügen.

4. Bei Lieferung an die Baustelle werden Anfahrwege, die mit schweren Lastkraftwagen samt Anhänger befahren werden können, und unverzügliche Abladung durch den Abnehmer vorausgesetzt; andernfalls haftet er für entstandene Schäden und zusätzliche Aufwendungen.

5. An vereinbarte Lieferungs- und Leistungsfristen sind wir nicht gebunden in Fällen von Streiks oder Aussperrungen in unserem oder in einem für uns arbeitenden Betrieb, Energiemangel, Verkehrsstörungen, behördlichen Verfügungen und nicht termingerechter Selbstbelieferung, wenn und soweit diese Umstände für uns unvorhergesehen oder unabwendbar waren, sowie in allen Fällen höhere Gewalt. In diesen Fällen verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung, und es kann weder Schadensersatz noch Vertragsstrafe verlangt werden, es sei denn, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Wird durch diese Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferungs- bzw. Leistungsverpflichtung befreit.

6. Wir werden den Abnehmer sobald wie möglich von einer Lieferfristüberschreitung oder der Unmöglichkeit der Belieferung in Kenntnis setzen.

#### § 5 Rücktritt vom Vertrag bei Leistungsverzug

1. Der Abnehmer ist zum Rücktritt vom Vertrag nur berechtigt, wenn er uns zuvor schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt und dabei sogleich den Rücktritt angedroht hat.

2. Bei Rücktritt vom Vertrag hat der Abnehmer nur dann Anspruch auf Schadensersatz, wenn uns oder

unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

#### § 6 Gefahrenübergang

Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung geht mit der Übergabe an den Transporteur – auch bei Lieferung frei Bestimmungsort – auf den Abnehmer über.

#### § 7 Gewährleistung

1. Die Herstellung unserer Produkte erfolgt gemäß den in unserem Angebot bzw. Leistungsverzeichnis gemachten Angaben. Soweit dies schriftlich vereinbart wurde, gewährleisten wir auch die Einhaltung jener Bestimmung, die für die vertragsgegenständliche Ware in den betreffenden ÖNORMEN sowie Gütevorschriften des Verbandes Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke vorgesehen sind.

2. Geringfügige, den Verwendungszweck nicht beeinträchtigende Abweichungen der Lieferungen von einem Muster sowie von Prospekten, welche dem Angebot beigelegt wurden (z.B. in Bezug auf Maße, Gewicht, Qualität und Farbe), können nicht beanstandet werden.

3. Ferner bleiben Änderungen oder Verbesserungen der Erzeugnisse, die sich durch neue Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse ergeben haben, ausdrücklich vorbehalten.

4. Der Käufer hat die Ware sofort bei Ablieferung zu untersuchen und erkennbare Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen unverzüglich, auch bei besonderer Schwierigkeit der Mängelprüfung, keinesfalls später als binnen einer Woche nach Lieferung schriftlich geltend zu machen; in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau.

5. Soweit für versteckte Mängel zu haften ist, sind diese unverzüglich nach Erkennbarkeit schriftlich anzuzeigen. Mit Ablauf von sechs Monaten, gerechnet ab Lieferung, sind auch diese Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

6. Zur Beseitigung mit Recht gerügter Mängel der von uns gelieferten Waren können wir innerhalb angemessener Frist nach unserer Wahl entweder Verbesserung bewirken, das Fehlende nachtragen oder Ersatz liefern.

7. Für diesen Fall sind weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Aufhebung und Preisminderung, ausdrücklich ausgeschlossen.

8. Die Gewährleistung erlischt mit Verarbeitung oder Veränderung des Liefergegenstandes durch den Auftraggeber oder durch Dritte. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen setzt die Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen voraus.

9. Wir leisten nur Gewähr für Mängel, deren Vorliegen im Zeitpunkt der Lieferung nachgewiesen ist. Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen sechs Monate nach Lieferung, außerdem bei Nichteinhaltung der vorstehenden Bedingungen.

#### § 8 Schadensersatz

1. Schadensersatz leisten wir nur bei Nachweis von Rechtswidrigkeit sowie Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

2. Für mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden wird nicht gehaftet, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, Behebungsaufwand des Auftraggebers und für Schadensersatzbeträge, die der Auftraggeber seinerseits Dritten zu leisten hat.

3. Wir übernehmen keine Schutz- und Sorgfaltspflichten zugunsten Dritter, die nicht unsere Auftraggeber (Vertragspartner) sind.

4. Unsere Haftungsausschlüsse verbieten auch die Geltendmachung deliktischer Haftungsansprüche gegen uns oder unsere Gehilfen.

#### § 9 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung (z.B. Paletten).

2. Ändern sich die zwischen Vertragsabschluss und Lieferung Rohstoff-, Energie- oder Lohnkosten, und hängt der Eintritt dieser Kostenerhöhungen nicht von unserem Willen ab, gehen diese Kosten zu Lasten des Käufers.

3. Zahlungskonditionen: nach Vereinbarung.

4. Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks können wir ablehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Abnehmers und sind sofort in bar zu bezahlen. Eine Verpflichtung zu rechtzeitiger Vorlage, Protest usw. besteht für uns nicht.

5. Unsere sämtlichen Forderungen werden in jedem Fall dann sofort fällig, wenn der Abnehmer mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit gegenüber uns in Verzug gerät. Das Gleiche gilt, wenn er seine Zahlung einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Ausgleichs- oder Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Abnehmers rechtfertigen.

6. Im Falle des Zahlungsverzuges können wir unbeschadet weiterer Ansprüche die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 6% über dem jeweiligen Diskontsatz der österreichischen Nationalbank berechnen.

7. Bei Zahlungsverzug des Abnehmers sind wir nach unserer Wahl berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder unbeschadet allfälliger Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurückzutreten. Außerdem können wir entgegen- genommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und sofortige Bankzahlung fordern.

8. Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die Verrechnung von Geld- eingängen auf die eine oder auf die andere Schuld uns überlassen. Der Abnehmer ist nicht berechtigt, wegen irgendwelcher Ansprüche, auch wenn sie aufgrund von Mängelrügen erhoben sind, mit seinen Zahlungen innewahalten oder Zahlungen zu verweigern. Auch kann er mit etwaigen Gegenforderungen nicht aufrechnen, es sei denn, sie sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

#### § 10 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Auftraggebers behält sich der Auftragnehmer das Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor. Der Auftraggeber hat Beeinträchtigungen der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware durch Dritte zu verhindern und zu vermeiden und jeden allfälligen Eingreifer auf das Eigentum des Käufers hinzuweisen. Insbesondere bei gerichtlichen Zugriffen wie Pfändung und Versteigerung hat der Auftraggeber das Eigentum des Auftragnehmers publik zu machen. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer von jedem drohenden oder bereits begonnenen Eingriff unverzüglich zu verständigen. Bei Lieferungen in laufender Rechnung dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforderung des Auftragnehmers.

2. Der Auftraggeber ist unter Aufrechterhaltung des Eigentumsvorbehaltes berechtigt und daher keinen Schadenersatzansprüchen hieraus ausgesetzt, die Lieferungsgegenstände weiterzuverändern. Zu sonstigen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er ohne schriftliche Einwilligung des Auftragnehmers nicht berechtigt.

3. Der Auftraggeber tritt schon jetzt die ihm aus einem vorgenommenen Einbau oder einer Veräußerung entstandenen Forderung gegen einen Dritten samt Nebenrechten an den Auftragnehmer

ab und weist den Dritten jeweils unverzüglich unwiderruflich zur Zahlung auf ein Konto an, über das der Auftragnehmer allein oder gemeinsam mit dem Auftraggeber verfügungsberechtigt ist. Soweit solche Forderungen faktisch dennoch auf ein Konto des Auftragnehmers gezahlt werden, ist der Auftraggeber hinsichtlich dieser Beträge bzw. eines solchen Kontos oder des entsprechenden Anteils am Kontoguthaben Treuhänder des Auftragnehmers, sodass diese Beträge dennoch dem Vermögenskreis des Verkäufers zuzurechnen sind. Eine allenfalls außerhalb dieser AGB erteilte Ermächtigung zur Verfügung zugunsten eines Weitererwerbes gilt nur für Veräußerungen (Einbauten) im ordentlichen Geschäftsgang und auch nur unter der Bedingung, dass die Abtretung der durch Weiterveräußerung entstehenden Forderungen gegen den Weitererwerber voll wirksam ist und der Erwerber auf ein Und-Konto in der Mitverfügungsmacht des Auftragnehmers zahlt. Die Ermächtigung ist nur solange wirksam, als der Auftraggeber nicht zahlungsunfähig oder sonst kreditunwürdig wird. Bei evidenten Überbesicherung um mehr als 20% der Gesamtforderung ist der Verkäufer bereit, Verhandlungen über eine teilweise Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl innerhalb angemessener Frist zu führen.

Für den Fall des Zahlungsverzuges oder Hervorkommens der Kreditunwürdigkeit des Auftragnehmers überträgt der Auftraggeber schon jetzt den Sach- und Rechtsbesitz an den Auftragnehmer zurück und gestattet diesem schon jetzt unwiderruflich unter möglichst schonender Überwindung allfälliger Sperrvorrichtungen den Bauplatz bzw. den jeweiligen Lageort der Lieferware zu betreten und die Lieferware zurückzuholen. Auf die Geltendmachung von Besitzstörungenansprüchen wird also verzichtet.

#### **§ 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand**

1. Erfüllungsort ist der Sitz des Unternehmens.
2. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das für den Sitz unserer Firma zuständige, ordentliche Gericht maßgebend.

#### **§ 12 Produkthaftung**

1. Sämtliche Rechte und Pflichten, die unsere Auftraggeber im nachfolgenden übernehmen, gelten so lange, als uns gegenüber Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz (PHG) oder anderen die Produkthaftung regelnde Vorschriften im Zusammenhang mit der Inverkehrsetzung, der Weiterlieferung oder Weiterveräußerung von Produkten geltend gemacht werden können.
2. Eine Haftung für Sachschäden eines Unternehmens ist gemäß § 9 Produkthaftungsgesetz und auch nach anderen die Produkthaftung regelnde Vorschriften, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
3. Werden unsere Produkte seitens des Auftraggebers zum Zwecke der Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder sonstige Weitergabe an Dritte erworben, so verpflichtet sich der Auftraggeber, den Haftungsausschluss zu unseren Gunsten nachweislich auf die jeweiligen Abnehmer vertraglich zu überbinden und diese in gleicher Weise zur Weiterüberbindung des Haftungsausschlusses zu unseren Gunsten in der gesamten Kette der Abnehmer und insbesondere auch der Benutzer des Produktes vertraglich zu verpflichten.
4. Ansprüche Dritter aus dem Produkthaftungsgesetz sind im Innenverhältnis stets vom Auftraggeber zu tragen. Im Falle der Auftraggeber aus dem Produkthaftungsgesetz in Anspruch genommen wird, sind Regressansprüche gegen uns ausgeschlossen. Umgekehrt hält uns der Auftraggeber dann schad- und klaglos, wenn wir wegen Fehlern an Produkten in Anspruch genommen werden, die er in den Verkehr gesetzt hat.
5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, für den Fall, dass er unsere Produkte in Verkehr bringt, sicherzustellen,

dass der Vorgang der Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder der sonstigen Weitergabe nachweislich festgestellt werden kann, wobei insbesondere Name und Adresse des Erwerbers, das Produkt und das Datum aufzuzeichnen sind. Weiters verpflichtet sich der Auftraggeber, seine Mitarbeiter über die Informationen und Instruktionen, die wir mit unseren Produkten mitliefern, sowie über die gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Anordnungen laufend und nachweislich zu informieren. Auch die Beratung der Kunden des Auftraggebers hat im Sinne dieser Vorschriften und Informationen zu geschehen.

6. Unsere Produkte dürfen vom Auftraggeber nur in einwandfreiem Zustand und ausschließlich entsprechend unseren, den gesetzlichen bzw. behördlichen Vorschriften, Anordnungen und Zulassungsbedingungen in Verkehr gebracht bzw. weitergeliefert und eingebaut werden. Im Falle der Weitergabe unserer Produkte ist die Verpflichtung zu Erhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere über die Befugnis zur Vornahme eines Einbaus oder einer sonstigen Be- und Verarbeitung, der von uns gelieferten Produkten nachweislich zu überbinden. Verlegeanleitungen, Angaben über den Verwendungsbereich und Einsatzbereich und sonstige Produktinformationen sind seitens des Auftraggebers dem Kunden mit den Produkten mitzuliefern.

7. Der Auftraggeber ist verpflichtet, seine Mitarbeiter, insbesondere das im Verkauf tätige Personal, über unsere Produktinformationen und die gesetzlichen bzw. behördlichen Vorschriften, Anordnungen und Zulassungsbedingungen zu informieren. Das Verkaufspersonal seinerseits ist verpflichtet, dem Käufer unsere Produkte nur gemäß diesen Informationen, Instruktionen und Vorschriften zu beraten.

8. Der Auftraggeber ist weiters verpflichtet, jene Unterlagen und urkundlichen Nachweise, die zur Beurteilung und Abwehr von Produkthaftungsansprüchen erforderlich sind, vom Zeitpunkt des Inverkehrbringens bzw. der Weiterlieferung des Produktes mindestens 10 Jahre hindurch aufzubewahren und sie uns auf Verlangen herauszugeben. Dazu gehört insbesondere der Nachweis der Überbindung des Haftungsausschlusses über die ganze Vertriebskette, die Urkunde gemäß Punkt 5. und der Nachweis im Sinne der Punkte 6. und 7. dieses Abschnittes.

9. Der Auftraggeber hat, wenn er seinerseits zur Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder zur sonstigen Weitergabe an Dritte erwirbt, die Verpflichtung, uns über alle ihm bekanntgewordenen Fehler unserer Produkte und Produktinformationen unverzüglich zu informieren.

Wir weisen darauf hin, dass wir für Produkte oder Produktinformationen, die der Auftraggeber in Verkehr setzen, keine Haftung übernehmen, wenn diese als fehlerhaft erkannt werden können, sondern sind daraus entstehende Schäden ausschließlich vom Auftraggeber zu tragen.

10. Es obliegt dem Auftraggeber, den Stand von Wissenschaft und Technik hinsichtlich der Eigenschaften unserer Produkte, insbesondere was die Sicherheit derselben anbelangt, selbständig zu verfolgen. Sollte dabei der Verdacht eines Widerspruches zu unseren Produktinformationen, Verlege- und Versetzanleitungen, Anwendungsmöglichkeiten etc. erkennbar sein, hat uns der Auftraggeber darüber unverzüglich zu informieren und die Auslieferung von Produkten, die diesem geänderten Stand der Wissenschaft und Technik in Hinblick auf die Sicherheit der Produkte nicht mehr entsprechen, sofort zu unterlassen.

11. Für Schäden, hinsichtlich derer sich der Auftraggeber Versicherungsschutz beschaffen kann, gewähren wir keinesfalls Deckung.

#### **§ 13 Geltung der AGB für Verbraucher gemäß § 1 Konsumentenschutzgesetz**

1. § 3 gilt mit dem Zusatz, dass die Auftragsbestätigung innerhalb von 14 Tagen ab Erteilung des Auftrages erfolgt. Ist keine bestimmte Lieferfrist vereinbart, kommt der Vertrag auch ohne Auftrags-

bestätigung zustande, wenn die Lieferung innerhalb der oben angeführten Frist von 14 Tagen erfolgt.

2. Über die Regelung des § 5 hinaus kann der Verbraucher bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche schriftlich seinen Rücktritt vom Vertrag aus den im § 3 Abs. 1 und 2 Konsumentenschutzgesetz genannten Gründen erklären, wobei die Frist frühestens mit dem Datum des Zustandekommens des Vertrages zu laufen beginnt. Ein Rücktritt ist insbesondere dann ausgeschlossen, wenn

- a) das Geschäft in den für unsere geschäftliche Zwecke dauernd benützten Räumlichkeiten oder
- b) auf Ständen bei Messen oder Märkten abgeschlossen wurde,
- c) der Verbraucher selbst die Geschäftsverbindung angebahnt hat und
- d) dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen vorangegangen sind.

3. § 7 Abs. 2 und 3 gelten mit der Maßgabe, dass wir uns bei nicht geringfügigen Änderungen unverzüglich mit dem Verbraucher in Verbindung setzen werden. Abs. 4 gilt für Verbraucher nicht. Die Mängel sind innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfristen gerechtl. geltend zu machen. Auch für versteckte Mängel verlängert sich die Gewährleistungsfrist nicht. Bei Abzahlungsgeschäften gilt darüber hinaus § 23 Konsumentenschutzgesetz.

4. § 9 Abs. 2 gilt nur insoweit, als die Lieferung oder Leistung später als 2 Monate nach Vertragsabschluss erfolgte, es sei denn, dass ausdrücklich eine andere Frist für Geltendmachung der Preiserhöhung ausgehandelt worden ist. Die Folgen des

§ 9 Abs. 5 treten für den Verbraucher nur dann ein, wenn wir unsere Lieferung oder Leistung erbracht haben und er:

seine Schuld in Raten zahlen, den vereinbarten Zahlungstermin um mindestens

6 Wochen überzogen hat und wir ihn unter Setzung einer Nachfrist von

2 Wochen erfolglos gemahnt haben.


Absatz 7 Satz 1 gilt in den Fällen des § 6, Abs. 1, Ziffer 6 KSchG, nicht.

Im § 9 Punkt 8. gelten der zweite und dritte Satz für Verbraucher nicht.

5. § 11 Abs. 2 gilt nicht, wenn der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hat oder im Inland beschäftigt ist. Der Gerichtsstand richtet sich dann nach dem Sprengel des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthalts oder des Ortes der Beschäftigung des Verbrauchers.

Stand Jänner 2022

Für den Inhalt verantwortlich: Leier Baustoffe GmbH & Co KG, 7312 Horitschon, Johannesgasse 46, ARA-Lizenz-Nr.: 14159, Firmenbuchnummer: FN 26151h, Firmenbuchgericht: LG Eisenstadt. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die wichtigen Hinweise. Farbabweichungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



## UNSERE STANDORTE:

### **HORITSCHON**

Zentrale, Fertigung von  
Elementdecken, Lieferbeton  
7312 Horitschon, Johannesgasse 46  
Tel.: +43(0)2610/42 375

### **ACHAU**

Fertigung von Gartenbaustoffen  
und Hochbauware  
2481 Achau, Durisolstraße 1  
Tel.: +43(0)2236/714 81

### **FRAUENKIRCHEN**

Fertigung von Gartenbaustoffen  
7132 Frauenkirchen, St. Andräer Str.  
Tel.: +43(0)2172/25 81-0

### **GROSSSTELZENDORF**

Fertigung von Gartenbaustoffen  
und Hochbauware  
2013 Großstelzendorf 123  
Tel.: +43(0)2954/30 220

### **KIRCHBACH**

Fertigung von Gartenbaustoffen  
und Hochbauware  
8082 Kirchbach, Glatzau 4  
Tel.: +43(0)3116/20 40

### **MAUTERN**

Fertigung von Durisol Hochbau  
und Lärmschutz  
8744 Mautern, Durisolstraße 5  
Tel.: +43(0)3845/22 95

### **ZURNDORF**

Fertigung von Fertigteilen, Ferti-  
gung von Gartenbaustoffen und  
Hochbauware  
2424 Zurndorf, Am Eichenwald 1  
Tel.: +43(0)214/72 02 02

## Mustergarten:

### **ACHAU**

Mustergarten  
2481 Achau, Durisolstraße 1  
Tel.: +43(0)2236/714 81

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Baustoffhändler oder kontaktieren Sie unser zentrales Verkaufsbüro.

**Jetzt bei Ihrem Baustoffhändler:**



**Leier**  
Österreich

LEIER Baustoffe GmbH & Co KG  
Johannesgasse 46  
7312 Horitschon  
www.leier.at

Info-Hotline: +43 (0) 2236/714 81  
E-Mail: verkauf@leier.at

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Jede Haftung ist ausgeschlossen.

[www.leier.at](http://www.leier.at)