



PALAIS Abdeckplatte



PRODUKTDEFINITION	Abdeckplatte mit zwei Sichtkanten (SOFTLINE® oder HARDLINE®), passend zu diversen Zaunsystemen sowie zum Abdecken von Mauern und Pfeilern. Die Breite kann variabel zwischen 28 und 40 cm gewählt werden.		
VORTEILE	 Frost-Tausalzbeständig passend zu verschiedenen Zaunsystemen sehr universell einsetzbar mit zwei Sichtkanten 		
EINSATZBEREICHE	Mauerabdeckungen, Einfriedungen, Zäune		
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Die Oberfläche ist in zwei Ausführungsvarianten erhältlich. Fugenausbildung: Fugenbreite It. ÖNORM B 2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. Versetzart: Handversetzung mit frostsicherem Kleber. Verfugen: Um Frostschäden zu vermeiden sollten Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtungsmasse verfüllt werden. Bohrungen in Abdeckplatten unbedingt mit frostsicherem dauerelastischem Fugendichtstoff wasserdicht verschließen um Frostschäden zu vermeiden. Nicht vergessen: Imprägnierung der obersten Reihe zur Verringerung der Wasseraufnahme. Imprägnierung der senkrechten Sichtflächen von Vorteil (Verschmutzung, Reinigung).		
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)		
TECHNISCHE DATEN	Farbe	White, Nußdorfer, Belvedere, Sc	chönbrunner, Altwiener, Edlitzer
	Breite (mm)	280 bis 400	
	Länge (mm)	400	600
	Steindicke (mm)	37	
	Kantenausbildung	Softline oder Hardline	
	Gewicht (kg/Stk.)	Je nach Maß zwischen 9,80 & 14,00	Je nach Maß zwischen 14,70 & 21,00
	Bedarf (Stk./lfm)	ca. 2,50	ca. 1,6
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	Farbton White	PKDSG 30
		Farbton Altwiener	PKDSH 30
		Farbton Belvedere	PKDSI 30
		Farbton Nußdorfer	PKDSG 30
		Farbton Schönbrunner	PKDSI 30
		1 aibtoil Scholibraillei	11120100

Leier Baustoffe GmbH & Co KG, Johannesgasse 46, 7312 Horitschon

Produktdatenblatt

Leistungserklärungen: LE GS1339-04

Die enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen keinerlei Ansprüche gegenüber Leier ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Leier behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an den Produkten vorzunehmen. Farbabweichungen, Irrtümer, Druckfehler und alle Rechte vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.